別紙3　水質検査【地下水（埋立後）】

〇地下水28項目

	令和2年			令和3年			令和4年			令和5年			令和6年			令和7年		
地下水を採取した場所	上流No.1	下流No.2	下流No.3	上流No.1	下流No.2	下流No.3	上流No.1	下流No.2	下流No.3	上流No.1	下流No.2	下流No.3	上流No.1	下流No.2	下流No.3	上流No.1	下流No.2	下流No.3
採取年月日	10/9	10/9	10/9															
結果判明年月日	10/29	10/29	10/29															
電気伝導率　（mS／m）	12	12	21															
塩化物イオン　（mg／L）	5.1	3.6	4.8															
トリクロロエチレン　（mg／L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001															
テトラクロロエチレン　（mg／L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002															
ジクロロメタン　（mg／L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002															
四塩化炭素　（mg／L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002															
クロロエチレン　（mg／L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002															
1.2-ジクロロエタン　（mg／L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002															
1.1-ジクロロエチレン　（mg／L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002															
1.2-ジクロロエチレン　（mg／L）	<0.0004	<0.0004	<0.0004															
1.1.1-トリクロロエタン　（mg／L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002															
1.1.2-トリクロロエタン　（mg／L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002															
1.3-ジクロロプロペン　（mg／L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002															
ベンゼン　（mg／L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002															
1.4-ジオキサン　（mg／L）	<0.005	<0.005	<0.005															
シマジン　（mg／L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003															
チオベンカルブ　（mg／L）	<0.002	<0.002	<0.002															
チウラム　（mg／L）	<0.0006	<0.0006	<0.0006															
セレン　（mg／L）	<0.001	<0.001	<0.001															
ヒ素　（mg／L）	<0.001	<0.001	<0.001															
カドミウム　（mg／L）	<0.0005	<0.0005	<0.0005															
鉛　（mg／L）	<0.001	<0.001	<0.001															
六価クロム　（mg／L）	<0.005	<0.005	<0.005															
総水銀　（mg／L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001															
アルキル水銀　（mg／L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001															
ポリ塩化ビフェニル　（mg／L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001															
全シアン　（mg／L）	<0.1	<0.1	<0.1															

〇別計量分

	令和2年			令和3年			令和4年			令和5年			令和6年			令和7年		
地下水を採取した場所	上流No.1	下流No.2	下流No.3	上流No.1	下流No.2	下流No.3	上流No.1	下流No.2	下流No.3	上流No.1	下流No.2	下流No.3	上流No.1	下流No.2	下流No.3	上流No.1	下流No.2	下流No.3
採取年月日	10/9	10/9	10/9															
結果判明年月日	11/6	11/6	11/6															
ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	0.3	0.2	0.081															